6

MÖGLICHKEITEN, DAS RISIKO IHRES KINDES FÜR LEUKÄMIE ZU VERRINGERN

evidenzbasierte Informationen

Wussten Sie, dass ein gesundes Darmmikrobiom die Immunität von Neugeborenen stärkt und Leukämie bei Kindern vorbeugen kann?

WENN MÖGLICH, EMPFEHLEN WIR (MINDESTENS EINE DER) FOLGENDE MASSNAHMEN ZU BEACHTEN:

1 VAGINALE ENTBINDUNG

Vaginal geborene Kinder haben ein vielfältigeres Mikrobiom und eine stärkere Immunität, was früh vor Leukämie schützt.



2 HAUT-ZU-HAUT-KONTAKT

Fördert die frühe mikrobielle Besiedlung, die das Immunsystem des Säuglings stärkt.



3 STILLEN

Muttermilch ist der größte Einflussfaktor für das Darmmikrobiom von Säuglingen. Stillen für mind. 6 Monate senkt das Risiko für Leukämie im Kindesalter um 20 %.



Geburt & Stillzeit

4 GESCHWISTER und FRÜHER Kontakt zu Tieren

Geschwister und früher Kontakt zu Tieren (z.B. Haustiere) stärken das Immunsystem von Kindern



5 BESUCH der KINDERTAGESSTÄTTE

Reduziert das Risiko für Leukämie bei Kindern um 32 % durch frühe Stimulierung des Immunsystems durch häufige Infektionserreger.



6 IMPFUNG

Stärkt das Immunsystem und erleichtert die Beseitigung präleukämischer Zellen, wodurch das Risiko für Leukämie bei Kindern sinkt.



Frühe Kindheit

Infographics created on canva

edi4ALL Früh erkennen. Richtig informieren.

UKD Universitätsklinikum Düsseldorf

BC NATAL FETAL MEDICINE RESEARCH CENTER